

기술 자료

Fluke 700PRV-1 압력 릴리프 밸브 키트



주요 기능

- 725~5800PSI(50~200bar)에서 조절 가능
- 2,900psi/200bar에서 사전 설정
- 공칭 설정 대비 10%의 반복률
- 700HTP-1 펌프에 직접 설치

제품 개요: Fluke 700PRV-1 압력 릴리프 밸브 키트

Fluke 700PRV-1은 700HTP-1 유압 테스트 펌프에서 사용하도록 725~5800PSI(50~200bar)에서 설정 가능한 릴리프 밸브로 구성되어 있습니다. Fluke 700HTP-1 압력 펌프에 직접 연결되는 1/8" NPT 수 스레드.

700HTP-1 유압 테스트 펌프용. 700PRV는 사전에 내부 디스크 스프링에 설치하기 위한 멀티 턴 조정나사를 사용합니다. 이 릴리프 밸브는 우발적인 과압으로 인한 손상으로부터 가장 일반적으로 사용되는 Fluke 압력 모듈 및 압력 기기를 보호합니다.

제품 사양: Fluke 700PRV-1 압력 릴리프 밸브 키트

기계 및 일반 사양	
크기	38mm, 직경 16mm(1.52인치, 직경 0.62인치)
중량	1.6 oz(46 g)



보증	1년
재질	유형 303 스테인레스 스틸

모델



Fluke 700PRV-1

Fluke 700PRV-1 Pressure Relief Valve Kit

- One adjustable relief valve
- Instruction sheet



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)
©2022 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
10/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.